Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 15 aprile 2005

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 15 dell'ordinanza del 23 giugno 1999¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

Per i seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero e iscritti in Svizzera nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione viene autorizzata un'applicazione supplementare:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Dithianon 70 %
Tipo di formulazione: WG

2. Prodotti commerciali

Delan WG 700	numero di omologazione svizzero: D-3605 paese di origine: Germania numero di omologazione straniero: 004424-00 distributore: BASF Aktiengesellschaft, Länderbereich Deutschland, Postfach 120, 67114 Limburgerhof
Delan WG	numero di omologazione svizzero: F-3647 paese di origine: Francia numero di omologazione straniero: 9600395 distributore: BASF Agro SAS, 16, chemin du Professeur Depéret, 69160 Tassin-la-Demilune
Tianon WG	numero di omologazione svizzero: I-3623 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 10977 distributore: Scam, Via Bellaria 164, 41050 S. Maria di Mugnano

¹ RS 916.161

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno / Azione	Applicazione	(*)
Frutticoltura			
Frutta a granelli	Ticchiolatura della frutta a granelli	Concentrazione: 0,05 %	1
Frutta a nocciolo	Ruggine del susino	Concentrazione: 0,075 % Termine d'attesa: 3 settimane	
Ciliegio	Marciume amaro delle ciliegie, vaiolatura, cilindrosporiosi del ciliegio	Concentrazione: 0,05-0,075 % Termine d'attesa: 3 settimane	
Frutta a nocciolo	Bozzacchioni del susino	Concentrazione: 0,075 % Applicazione: singolo trattamento alla comparsa dei germogli fino alla fioritura	
Ribes	Antracnosi	Concentrazione: 0,05-0,075 % Applicazione: dal germogliamento alla fioritura	
Piante ornamentali			
in generale	Maculature fogliari, peronospora, ruggini	Concentrazione: 0,05 %	
Rosa	Diplocarpon rosae	Concentrazione: 0,05 %	
Azalea	Bolla dell'azalea	Concentrazione: 0,05 %	
Viticultura			
Vite	Escoriosi della vite	Concentrazione: 0,075 %	
Vite	Rossore parassitario della vite	Concentrazione: 0,075 % Applicazione: al germogliamento	
Vite	Peronospora della vite	Concentrazione: 0,05 % Applicazione: fino alla fioritura	
Campicoltura			
Luppolo	Peronospora del luppolo	Concentrazione: 0,05 % Termine d'attesa: 2 settimane	

(*) Condizioni e osservazioni

Tossico per i pesci

1 = al più tardi entro fine giugno.

Immagazzinamento ed eliminazione

Il prodotto dev'essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso la Commissione di ricorso DFE (REKO/EVD), 3202 Frauenkappelen. Il ricorso dovrà contenere le conclusioni e la loro motivazione, l'indicazione dei mezzi di prova e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante legale. Dev'essere presentato in duplice copia corredato della decisione impugnata e dei documenti adottati quali mezzo di prova, sempreché siano a disposizione del ricorrente.

26 aprile 2005

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch