

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 17 marzo 2009

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Protioconazolo 250 g/l
Tipo di formulazione: EC concentrato emulsionato

2. Prodotti commerciali

Proline Numero di omologazione svizzero: D-4563
 Paese di origine: Germania
 Numero di omologazione straniero: 5287-00
 Titolari stranieri di autorizzazioni: Bayer CropScience AG

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Campicoltura:			
Barbabietola da foraggio, Barbabietola da zucchero	Cercosporiosi della barbabietola, Oidio della barbabietola da zucchero, Ramulariosi, Ruggine della barbabietola da zucchero	Dosaggio: 0.6 l/ha	1
Colza	Mal dello sclerozio	Dosaggio: 0.7 l/ha Applicazione: stadi 57–65 (BBCH)	2
Frumento	Ruggine bruna	Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 37–61 (BBCH)	2
Frumento	Mal del piede dei cereali	Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 30–32 (BBCH)	2
Frumento	Brucciature fogliari (PLS)	Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 39–51 (BBCH)	2, 3

¹ RS 916.161

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Frumento	Ruggine gialla	Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 31–61 (BBCH)	2
Frumento	Oidio dei cereali	Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 31–61 (BBCH)	2
Frumento	Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum)	Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 37–51 (BBCH)	2
Frumento	Septoriosi del grano e septoriosi fogliare (S. nodorum)	Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 51–61 (BBCH)	2
Frumento	Fusariosi della spiga	Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 61–65 (BBCH)	2, 4
Orzo	Macchie reticolate (elmintosporiosi), Oidio dei cereali, Rincosporiosi, Ruggine bruna	Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 31–51 (BBCH)	2
Orzo	Bruciature fogliari (PLS + RCC)	Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 39–51 (BBCH)	2, 5
Segale	Ruggine bruna	Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 37–61 (BBCH)	2
Segale	Elmintosporiosi, Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum)	Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 37–61 (BBCH)	2
Triticale	Ruggine bruna	Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 37–61 (BBCH)	2
Triticale	Fusariosi della spiga	Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 61–65 (BBCH)	2, 4
Triticale	Oidio	Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 31–61 (BBCH)	2
Triticale	Ruggine gialla	Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 31–61 (BBCH)	2
Triticale	Rincosporiosi	Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 37–61 (BBCH)	2
Triticale	Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum)	Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 37–51 (BBCH)	2

(*) Condizioni e osservazioni

1 = Al massimo 2 trattamenti.

2 = Al massimo 1 trattamento.

3 = PLS = Physiological Leaf Spots

4 = Su varietà sensibili dopo una semina senza lavorazione del suolo (dopo frumento o mais).

5 = PLS+RCC = Physiological Leaf Spots und Ramularia collo-cygni.

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e accuratamente puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici

Entro 30 giorni dalla notifica, la presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e deve contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

17 marzo 2009

Ufficio federale dell'agricoltura:
Il direttore, Manfred Bötsch