

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 10 marzo 2009

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Pendimetalin 400 g/l
Tipo di formulazione: SC sospensione concentrata

2. Prodotti commerciali

Realchemie Pendimethalin 400	Numero di omologazione svizzero: D-4498 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 033907-00/010 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV
Realchemie Pendimethalin 400	Numero di omologazione svizzero: D-4499 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 033907-00/018 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV
Realchemie Pendimethalin 400	Numero di omologazione svizzero: D-4500 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 033907-00/019 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV
Realchemie Pendimethalin 400	Numero di omologazione svizzero: D-4501 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 033907-00/014 Titolari stranieri di autorizzazioni : Realchemie BV
Realchemie Pendimethalin 400	Numero di omologazione svizzero: D-4502 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 033907-00/026 Titolari stranieri di autorizzazioni : Realchemie BV

¹ RS 916.161

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Orticoltura:			
Carote	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 2.5-3 l/ha Applicazione: in prelevata	1, 2, 3
Carote	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 3.5-4 l/ha Applicazione: in prelevata	1, 4
Cipolle, finocchio selvatico, porro seminato, scorzonera	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 2 l/ha Applicazione: in prelevata	1, 2
Cipolle, finocchio selvatico, porro seminato, scorzonera	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 2.5 l/ha Applicazione: in prelevata	1, 3
Cipolle, finocchio selvatico, porro seminato, scorzonera	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 4 l/ha Applicazione: in prelevata	1, 4
Porro piantato, sedano, specie di cavoli	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 4 l/ha Applicazione: prima della piantagione	1, 2, 3
Porro piantato, sedano, specie di cavoli	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 5 l/ha Applicazione: prima della piantagione	1, 4
Campicoltura:			
Girasole	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 3-4 l/ha Applicazione: immediatamente dopo la semina	1
Kenaf	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 4-5 l/ha Applicazione: in prelevata	1
Mais	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 3-5 l/ha Applicazione: in prelevata	1
Mais	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 3 - 5 l/ha Applicazione: in postlevata, fino allo stadio di 2 foglie	1, 5, 6
Miscanto	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 4 l/ha Applicazione: in postlevata	1
Orzo autunnale, segale autunnale, spelta, triticale	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 3-4 l/ha Applicazione: in prelevata	1, 5
Orzo autunnale, segale autunnale, spelta, triticale	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 3-4 l/ha Applicazione: in postlevata	1, 5

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Patate	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 4-5 l/ha Applicazione: in prelevata	1
Piselli per conserve	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: in postlevata	1, 7
Prati e pascoli	Veronica filiforme	Dosaggio: 4 l/ha Applicazione: autunno, dopo l'ultimo utilizzo	1
Coltivazione piante ornam.:			
Arbusti	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 4 l/ha	1, 8
In generale	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 2.5 l/ha	1, 8

(*) Condizioni e osservazioni

- 1 = Non applicare su suoli sabbiosi.
2 = Suolo sabbioso, con poco humus.
3 = Suolo mediamente pesante, con poco humus.
4 = Suolo paludoso.
5 = L'autorizzazione non comprende i cereali seminati a spaglio dopo la fresatura.
Possono essere trattate solo sementi la cui profondità di semina risulta uniforme.
6 = Suolo pesante, ricco di humus.
7 = Soltanto in combinazione con 1-2 l/ha di Basagran.
8 = Indicare le colture e la loro tollerabilità.

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto dev'essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana. I residui vanno consegnati per lo smaltimento al servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le

conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

10 marzo 2009

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch