

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 26 ottobre 2010

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Fluazinam 500 g/l
Tipo di formulazione: SC sospensione concentrata

2. Prodotti commerciali

Shirlan Numero di omologazione svizzero: D-4641
 Paese di origine: Germania
 Numero di omologazione straniero: PI-024092-00/045
 Titolari stranieri di autorizzazioni: Star Agro Analyse und Handels GmbH

Shirlan Numero di omologazione svizzero: D-4642
 Paese di origine: Germania
 Numero di omologazione straniero: PI-024092-00/080
 Titolari stranieri di autorizzazioni: Star Agro Analyse und Handels GmbH

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
----------------------	------------------------	--------------	-----

Viticultura:

Vite	Escoriosi della vite, Oidio della vite, Pernospora della vite, Rossore parassitario Effetti secondari: Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Concentrazione: 0.1 % Applicazione: dal germogliamento alla sfioritura.	
------	--	--	--

¹ RS 916.161

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Vite	Effetti secondari: Acariosi della vite [se impiegato come fungicida]	Concentrazione: 0.1 % Applicazione: dal germogliamento alla sfioritura.	
Vite	Effetti secondari: Ragnetti	Concentrazione: 0.1 % Applicazione: dal germogliamento alla sfioritura.	
Orticoltura:			
Cipolle	Alternaria spp., Peronospora della cipolla, Ruggini, Ticchiolatura Efficacia parziale: Botrytis spp.	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 7 giorni Applicazione: a partire dal rischio d'infestazione.	1, 2
Campicoltura:			
Patate	Alternariosi delle Solanacee, Peronospora della patata	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane	1, 3, 4
Coltivazione piante ornam.:			
Pianta in vaso e in container	Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Concentrazione: 0.1 %	

(*) Condizioni e osservazioni

Tossico per i pesci

1 = Trattamenti a un intervallo di 7–10 giorni.

2 = Al massimo 3 trattamenti.

3 = 1° trattamento in caso di rischio di infezione risp. su segnalazione del servizio d'allarme.

4 = Termine di attesa di 2 settimane per le patate primaticce.

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

26 ottobre 2010

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Böttsch