

# Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 30 novembre 2010

*L'Ufficio federale dell'agricoltura,*

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>1</sup> concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,  
*decide:*

## **I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:**

### *1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)*

Sostanza(e) attiva(e): Triclopir 480 g/l  
Tipo di formulazione: EC concentrato emulsionato

### *2. Prodotti commerciali*

Realchemie Triclopyr      Numero di omologazione svizzero: D-4795  
Paese di origine: Germania  
Numero di omologazione straniero: PI 023227-00/003  
Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

## **Applicazioni autorizzate:**

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
<b>Campicoltura:</b>			
prati e pascoli	Rovi	Concentrazione: 0.4 % Dosaggio: 40 ml in 1 l di poltiglia/a Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: irrorare.	1, 2, 3, 4
prati e pascoli	Arbusti	Concentrazione: 0.5 % Dosaggio: 50 ml in 1 l di poltiglia/a Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: irrorare.	1, 2, 3, 4
prati e pascoli	Ortica dioica	Concentrazione: 0.15 % Dosaggio: 15 ml in 1 l di poltiglia/a Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: irrorare.	1, 2, 3, 4

<sup>1</sup> RS 916.161

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
prati e pascoli	Tattamento della ceppaia contro i ricacci	Concentrazione: 20–25 % Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: spalmare/impregnare i punti di taglio freschi, prevalentemente in autunno.	2, 3, 4
<b>Coltivazione piante ornam.:</b>			
in generale	Cotognastro	Concentrazione: 0.5 % Dosaggio: 50 ml in 1 l di poltiglia/a Applicazione: irrorare.	
in generale	Cotognastro, trattamento della ceppaia contro i ricacci	Concentrazione: 20–25 % Applicazione: spalmare/impregnare i punti di taglio freschi, prevalentemente in autunno.	
<b>Superfici non coltivate:</b>			
maggese	Rovi	Concentrazione: 0.4 % Dosaggio: 40 ml in 1 l di poltiglia/a Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: irrorare.	1, 2, 3, 4
maggese	Arbusti	Concentrazione: 0.5 % Dosaggio: 50 ml in 1 l di poltiglia/a Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: irrorare.	1, 2, 3, 4
maggese	Ortica dioica	Concentrazione: 0.15 % Dosaggio: 15 ml in 1 l di poltiglia/a Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: irrorare.	1, 2, 3, 4

#### (\*) Condizioni e osservazioni

- 1 = Attenzione: possibili danni su piante utili e ornamentali! Mantenere una distanza laterale sufficiente dalla rizosfera (la distanza dipende dal tipo di suolo e dalla declività del terreno).
- 2 = Soltanto trattamento pianta per pianta.
- 3 = Termine di attesa fino al pascolo successivo: 3 settimane.
- 4 = Rispettare le prescrizioni cantonali e federali relative alla protezione delle siepi.

#### Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

## **Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale**

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

### **Indicazione dei rimedi giuridici**

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

30 novembre 2010

Ufficio federale dell'agricoltura:  
Il direttore, Manfred Bötsch