

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 26 ottobre 2010

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Linuron 450 g/l
Tipo di formulazione: SC sospensione concentrata

2. Prodotti commerciali

Linuron Sipcam Flow Numero di omologazione svizzero: I-2678
 Paese di origine: Italia
 Numero di omologazione straniero: 1058
 Titolari stranieri di autorizzazioni: Sipcam S.p.A.

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Viticultura:			
In generale	Dicotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 5 l/ha Applicazione: dal 4° anno.	
Orticoltura:			
Carote, Sedano rapa	Dicotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 2-3 l/ha Applicazione: dalla levata allo stadio di 2-4-6 foglie delle malerbe.	
Cipolla trapiantate	Dicotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 2-3 l/ha Applicazione: dopo la pianta- zione, prima della levata delle malerbe.	

¹ RS 916.161

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Pieno campo: Valerianella	Dicotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 0.5 l/ha Applicazione: in prelevata, immediatamente dopo la semina.	1, 2, 3, 4
Porro piantato	Dicotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: 10-14 giorni dopo la piantagione.	
Campicoltura:			
Patate	Dicotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1.5-2 l/ha	
Coltivazione piante ornam.:			
Giacinto, Gladiolo, Tulipano	Dicotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 15 ml/a	5, 6
Giacinto, Gladiolo, Tulipano	Dicotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 20 ml/a	7

(*) Condizioni e osservazioni

- 1 = L'utente deve essere accuratamente informato sui rischi di danni. Occorre indicare le possibilità di prevenzione.
2 = Trattamenti a partire dall'inizio del rigonfiamento del seme possono causare danni alla coltura.
3 = Non applicare su terreni bagnati, lasciar asciugare la pellicola di erbicida prima d'innaffiare con moderazione.
4 = Non utilizzare in colture trapiantate.
5 = Suolo sabbioso, con poco humus.
6 = Suolo mediamente pesante, con poco humus.
7 = Suolo pesante, ricco di humus.

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

26 ottobre 2010

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch