

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 30 novembre 2010

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Fenpiroximate 52.5 g/l

Tipo di formulazione: SC sospensione concentrata

2. Prodotti commerciali

Pirox 5

Numero di omologazione svizzero: D-4600

Paese di origine: Germania

Numero di omologazione straniero: PI-024138-00/007

Titolari stranieri di autorizzazioni: Menora GmbH

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Coltivazione di bacche:			
in generale	Ragnetto giallo comune	Concentrazione: 0.2 % Dosaggio: 2 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane	1, 2
Frutticoltura:			
in generale	Eriofidi rugginosi, ragnetti	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1.6 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: dalla sfioritura.	3
Viticultura:			
in generale	Ragnetti	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1.6 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: dallo stadio BBCH 51 (F).	4, 5

¹ RS 916.161

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
in generale	Acariosi della vite, eriofide della vite	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi BBCH 11-51 (E-F).	4, 6
Orticoltura:			
serra: cetrioli	Ragnetti	Concentrazione: 0.2 % Termine d'attesa: 3 giorni	7
Serra: melanzana, pomodori	Ragnetto giallo comune	Concentrazione: 0.2 % Termine d'attesa: 3 giorni	7
Campicoltura:			
luppolo	Ragnetti	Concentrazione: 0.15 %	
Coltivazione piante ornam.:			
pieno campo: arbusti, boschetti (al di fuori del bosco), fiori estivi, fiori recisi, pianta in vaso e in container	Ragnetti	Concentrazione: 0.1-0.2 % Dosaggio: 2-4 l/ha	

(*) Condizioni e osservazioni

- 1 = La concentrazione indicata si riferisce a una quantità d'acqua di base di 1000 l/ha.
- 2 = Dose indicata: per fragole dallo stadio di piena fioritura a inizio arrossamento dei frutticini, 4 piante per m², per more e lamponi estivi dallo stadio di inizio fioritura alla piena fioritura, volume delle siepi 10 000 m³/ha, per lamponi autunnali dallo stadio di inizio germogliamento delle gemme dormienti a inizio fioritura, volume delle siepi 7500 m³/ha, per ribes e uva spina dallo stadio di allegagione al 50-90%, volume delle siepi 7500 m³/ha.
- 3 = La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10 000 m³/ha.
- 4 = Al massimo 1 trattamento per anno e particella.
- 5 = La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4500 m³/ha.
- 6 = La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 15-51 (F), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 800 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 2225 m³/ha.
- 7 = Al massimo 1 trattamento per coltura.

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

30 novembre 2010

Ufficio federale dell'agricoltura:
Il direttore, Manfred Bötsch