

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 9 novembre 2010

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Clomazone 360 g/l
Tipo di formulazione: CS sospensione di capsule

2. Prodotti commerciali

Realchemie Clomazone	Numero di omologazione svizzero: D-4331 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 004798-00/004 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV
Realchemie Clomazone	Numero di omologazione svizzero: D-4333 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 004798-00/013 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV
Agro Clomazone	Numero di omologazione svizzero: D-4709 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI-004798-00/003 Titolari stranieri di autorizzazioni: Agro Trade GMBH
Agro Clomazone	Numero di omologazione svizzero: D-4710 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI-004798-00/002 Titolari stranieri di autorizzazioni: Agro Trade GMBH

¹ RS 916.161

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Orticultura:			
Zucca da olio	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 0.25 l/ha Applicazione: in prelevata, fino a 3 giorni dopo la semina.	1, 2
Campicoltura:			
Colza	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 0.2–0.33 l/ha Applicazione: autunno, in prelevata.	3
Patate	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 0.2–0.25 l/ha Applicazione: in prelevata.	4
Piselli proteici	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 0.2–0.25 l/ha Applicazione: in prelevata.	2
Soia	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 0.2–0.25 l/ha Applicazione: in prelevata.	2

(*) Condizioni e osservazioni

- 1 = L'utente deve essere accuratamente informato sui rischi di danni. Occorre indicare le possibilità di prevenzione.
2 = In combinazione con 2.0 l/ha Successor 600.
3 = In combinazione con 1.5–2.0 l/ha Successor 600.
4 = In combinazione con 0.5 kg/ha Dancor 70 WG.

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

9 novembre 2010

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch