

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 16 dicembre 2005

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti in Svizzera nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Mancozeb 80.0 %

Tipo di formulazione: WP

2. Prodotti commerciali

Acuprilene M	numero di omologazione svizzero: I-3708 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 6899 distributore: Pasquale Mormino & Figlio S.R.L., Via Lungomolo 16, 90018 Termini Imerese
Crittox MZ 80	numero di omologazione svizzero: I-3709 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 4388 distributore: Siapa S.R.L., Centro uffici San Siro, Fab. D'Ala 1, Via Caldera 21, 20153 Milano
Detia Pflanzen – Pilzfrei Pilzol	numero di omologazione svizzero: D-3703 paese di origine: Germania numero di omologazione straniero: 032794-65 distributore: Detia Freyberg GmbH, Dr. Werner Freyberg-Strasse 11, D-69514 Laudenbach
Dithane M-45	numero di omologazione svizzero: A-3702 paese di origine: Austria numero di omologazione straniero: 1042-3 distributore: Agria Reisebüro-Handelsgesellschaft m.b.H., Marktplatz 16, A-8081 Heiligenkreuz/Waasen

¹ RS 916.161

Dithane M-45	numero di omologazione svizzero: A-3703 paese di origine: Austria numero di omologazione straniero: 1042-4 distributore: TBH Agrochemie GmbH, Grossfeiting 16a, A-8412 Allerheiligen
Dithane Ultra Spiess-Urania	numero di omologazione svizzero: D-3704 paese di origine: Germania numero di omologazione straniero: 032794-66 distributore: Spiess-Urania Chemicals GmbH, Heidenkampsweg 77, 20097 Amburgo
Dithane Ultra WP	numero di omologazione svizzero: D-3705 paese di origine: Germania numero di omologazione straniero: 032794-00 distributore: Dow AgroSciences GmbH, Truderingerstrasse 15, 81677 Monaco
Emthane M-45	numero di omologazione svizzero: I-3730 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 11387 distributore: Sabero Organics Gujarat Limited, A 302 Phoenix House Senapati Bapat Marg Worli (E), 400013 Mumbai (India)
Enozeb	numero di omologazione svizzero: I-3711 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 6148 distributore: Sipcam S.p.A., Via Sempione 195, I-20016 Pero
Fore	numero di omologazione svizzero: I-3712 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 4886 distributore: Dow AgroSciences B.V., Via Patroclo, 21, 20151 Milano
Fungieb 80 WP	numero di omologazione svizzero: I-3713 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 11478 distributore: Chimac-Agriphar S.A., Rue de Renory 26, B-4102 Ougree
Helcozeb 80 WP	numero di omologazione svizzero: I-3714 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 11640 distributore: Helm AG, Nordkanalstrasse 28, 20099 Amburgo
MAC-Mancozeb 80 % WP	numero di omologazione svizzero: A-3704 paese di origine: Austria numero di omologazione straniero: 1042-2 distributore: MAC GmbH., Sonnenhalde 1, D-88138 Sigmarszell

Manatane 80	numero di omologazione svizzero: I-3715 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 4613 distributore: Dow AgroSciences B.V., Via Patroclo 21, 20151 Milano
Mancospor 80 PB	numero di omologazione svizzero: I-3705 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 3494 distributore: Agricoltura Italia, Corso Umberto Ix 92, 74100 Taranto
Mancotan 80	numero di omologazione svizzero: I-3716 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 10421 distributore: Argchemical SNC, Via Rossini 9a, 24040 Stezzano
Mancozeb Manica 80 PB	numero di omologazione svizzero: I-3717 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 10641 distributore: Manica S.p.A., Via dell'Adige 4, 38058 Rovereto
Mancozeb PB Solplant	numero di omologazione svizzero: I-3718 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 5733 distributore: Syngenta Crop Protection S.P.A., Via Gallarate 139, 20151 Milano
Manfil 80 WP	numero di omologazione svizzero: I-3719 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 8492 distributore: Indofil Chemicals Company, Mirlon House Dr. A Besant Road, P.O. Box 9112, 4000025 Mumbai (India)
Mangrif 80 WP	numero di omologazione svizzero: I-3720 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 9755 distributore: Du Pont de Nemours Italiana SRL, Via A.Volta 16, I-20090 Cologno Monzese
Manzate MZ	numero di omologazione svizzero: I-3721 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 6928 distributore: Du Pont de Nemours Italiana SRL, Via A.Volta 16, I-20090 Cologno Monzese
Manzocure	numero di omologazione svizzero: F-3702 paese di origine: Francia numero di omologazione straniero: 9900261 distributore: Dow AgroSciences S.A., 1240, route des Dolines, F-06904 Sophia Antipolis Cedex

Mico MZ 80	numero di omologazione svizzero: I-3722 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 11237 distributore: Sun Company SRL, Via durini 9, 20122 Milano
Nemispor	numero di omologazione svizzero: I-3723 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 2991 distributore: Isagro Copper SRL, Centro uffici S.Siro, Fabb.d'Ala 3Via Caldera 21, 20153 Milano
Nospor 80 S	numero di omologazione svizzero: I-3706 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 6682 distributore: Agrosol S.R.L., Via Filippo Mordani 2, 48100 Ravenna
Poli MZ 80	numero di omologazione svizzero: I-3707 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 8407 distributore: Guaber, Via P. Gobetti 4, 40050 Funo di Argelato (BO)
Zeb 80	numero di omologazione svizzero: I-3724 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 6916 distributore: Zolfindustria S.R.L., Via Cantarana 17, 27043 S. Cipriano Po (PV)

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Frutticoltura			
Frutta a granelli	ticchiolatura della frutta a granelli	concentrazione: 0.15 % termine d'attesa: 3 settimane	
Frutta a nocciolo	ruggine del susino, vaiolatura	concentrazione: 0.2 % termine d'attesa: 3 settimane	
Viticoltura			
in generale	peronospora della vite	concentrazione: 0.25 %	1
in generale	rossore parassitario, marciume nero, escoriosi della vite	concentrazione: 0.3 %	1,2
Orticoltura			
in generale	malattie che hanno origine nel terreno (germogli, allevamento di piante giovani)	concentrazione: 0.2–0.3 %	3
Melanzana, pomodoro	alternaria spp., fitoftora del pomodoro, septoriosi del pomodoro/melanzana	concentrazione: 0.2–0.3 % termine d'attesa: 3 settimane	
Fagiolo	antracnosi del fagiolo, ruggine del fagiolo	concentrazione: 0.3 % quantità: 2–3 kg/ha termine d'attesa: 3 settimane	4

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Carota	alternariosi delle carote	concentrazione: 0.3 % quantità 2–3 kg/ha termine d'attesa: 3 settimane	
Sedano rapa, sedano a coste	septoriosi del sedano	concentrazione: 0.3 % quantità 2–3 kg/ha termine d'attesa: 3 settimane	
Specie di cavolo [solo allevamento di piantimi]	peronospora	concentrazione: 0.3 % quantità 2–3 kg/ha	
Lattuga cappuccio	peronospora della lattuga	quantità: 1.6 kg/ha	5
Asparago	bruciatura delle foglie dell'asparago	concentrazione: 0.2–0.3 %	
Cipolla	peronospora delle cipolle	concentrazione: 0.3 % quantità: 2–3 kg/ha termine d'attesa: 3 settimane	
Campicoltura			
Luppolo	peronospora del luppolo [infezioni secondarie]	concentrazione: 0.2 % termine d'attesa: 5 settimane applicazione: dal germogliamento all'inizio della fioritura	6
Patata	alternariosi della patata, fitoftora della patata	quantità: 3 kg/ha termine d'attesa: 3 settimane	7,8,9
Tabacco	peronospora del tabacco	concentrazione: 0.2 % termine d'attesa: 3 settimane	
Coltura di piante ornamentali			
In generale	maculature fogliari, peronospora, ruggini	concentrazione: 0.2–0.3 %	
In generale	malattie causate da funghi patogeni del terreno	quantità: 500 g/m ³	
Conifere	caduta degli aghi del pino e del pino marittimo	concentrazione: 0.4 %	
Primule	maculatura fogliare da ramularia su primula	concentrazione: 0.2 %	
Rosa	diplocarpon rosae	concentrazione: 0.2–0.3 %	
Ginepro [in vivai]	ruggine delle foglie	concentrazione: 0.4 %	
Tappeti erbosi e terreni sportivi	malattie causate da funghi patogeni del terreno	concentrazione: 0.2–0.3 %	

(*) Condizioni e osservazioni:

Tossico per i pesci

1 = trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro la metà di agosto.

2 = anche per 1 applicazione per via aerea all'anno.

3 = solo mediante spruzzatura o sgocciolamento; non può essere applicato per innaffiamento.

4 = sotto vetro e plastica; termine d'attesa 1 settimana.

5 = quantità massima per irrorazione: 16 g per ara. Solo per l'allevamento di piante giovani.
Applicazione al massimo entro i 14 giorni dall'impianto nel luogo definitivo.

6 = trattamenti a intervalli di 8–12 giorni.

7 = intervalli fra le irrorazioni 7–10 giorni.

8 = primo trattamento in caso di rischio d'infezione risp. su segnalazione del servizio d'allarme.

9 = termine d'attesa per patate primaticce: 2 settimane.

Immagazzinamento ed eliminazione

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono riservate le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso la Commissione federale di ricorso in materia di prodotti chimici, Effingerstrasse 39, 3003 Berna. Il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova; esso deve essere presentato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

16 dicembre 2005

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch