

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 22 novembre 2006

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

Per i seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero e iscritti in Svizzera nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione viene autorizzata un'applicazione supplementare:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Fluzipfop-P-butyl 125 g/l

Tipo di formulazione: EC

2. Prodotti commerciali

Fusilade MAX	numero di omologazione svizzero: D-3826 paese di origine: Germania numero di omologazione estero: 4847-00 distributore: Syngenta Agro GmbH, am Technologiepark 1-5, 63477 Maintal
Fusilade Max	numero di omologazione svizzero: F-3900 paese di origine: Francia numero di omologazione estero: 2000044 distributore: Syngenta Agro SAS, 20, rue de Marat, 78210 Saint-Cyr-l'Ecole
Fusilade max	numero di omologazione svizzero: A-3127 paese di origine: Austria numero di omologazione estero: 2790/0 distributore: Syngenta Agro GmbH, Anton-Baumgartner-Strasse 125, A-1230 Vienna
Fusilade N 13	numero di omologazione svizzero: I-3249 paese di origine: Italia numero di omologazione estero: 7743 distributore: Syngenta Crop Protection SpA, Via Gallarate 139, 20151 Milano

¹ RS 916.161

Graled	numero di omologazione svizzero: I-3250 paese di origine: Italia numero di omologazione estero: 11936 distributore: Sariaf SpA, Via Morgagni 68, 48018 Faenza
Haker	numero di omologazione svizzero: I-3251 paese di origine: Italia numero di omologazione estero: 12154 distributore: Sipcam SpA, Via Sempione 195, I-20016 Pero
Trade 125	numero di omologazione svizzero: I-3252 paese di origine: Italia numero di omologazione estero: 11988 distributore: Techniterra SRL, Via Bronzino 19, 20133 Milano
Vesuvio	numero di omologazione svizzero: I-3253 paese di origine: Italia numero di omologazione estero: 12610 distributore: Rocca Frutta SRL, Via Ravenna 1114, 44040 Gaibana

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Coltivazione di bacche			
Mora, mirtillo, specie di Ribes	Ricacci di cereali, monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: in 300–500 l di acqua	1
Mora, lampone, specie di Ribes	Monocotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Applicazione: in 300–500 l di acqua	2
Fragola	Ricacci di cereali, monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1.5 l/ha Termine di attesa: 6 settimane Applicazione: in 300–500 l di acqua, soltanto prima della fioritura e dopo il raccolto	1
Fragola	Monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Termine di attesa: 6 settimane Applicazione: in 300–500 l di acqua, soltanto prima della fioritura e dopo il raccolto	2
Frutticoltura			
Frutta a granelli, frutta a nocciolo	Ricacci di cereali, monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione in 300–500 l di acqua	1
Frutta a granelli, frutta a nocciolo	Monocotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Applicazione: in 300–500 l di acqua	2
Viticultura			
in generale	Monocotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Applicazione; in 300–500 l di acqua	2

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
in generale	Monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: in 300–500 l di acqua	1
Orticoltura			
Cavolfiore, broccolo	Ricacci di cereali, monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1–1.5 l/ha Termine di attesa: 4 settimane	1
Cavolfiore, broccolo	Monocotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Termine di attesa: 4 settimane	2
Fagiolo, carota, finocchio, spinacio	Ricacci di cereali, monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1.5 l/ha Termine di attesa: 4 settimane applicazione: in 300–500 l di acqua	1
Fagiolo, carota, finocchio, spinacio	Monocotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Termine di attesa: 4 settimane Applicazione: in 300–500 l di acqua	2
Cavolo cinese, cavolo rapa, cavolo cappuccio (cavolo bianco, cavolo rosso, verza)	Ricacci di cereali, monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1–1.5 l/ha Termine di attesa: 8 settimane	1
Cavolo cinese, cavolo rapa, cavolo cappuccio (cavolo bianco, cavolo rosso, verza)	Monocotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Termine di attesa: 8 settimane	2
Campicoltura			
Favetta, barbabietola da foraggio, colza, soia, girasole, barbabietola da zucchero	Ricacci di cereali, monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1.5 l/ha Termine di attesa: 8 settimane Applicazione: in 300–500 l di acqua	1
Favetta, barbabietola da foraggio, colza, soia, girasole, barbabietola da zucchero	Monocotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Termine di attesa: 8 settimane Applicazione: in 300–500 l di acqua	2
Pisello proteico	Ricacci di cereali, monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1.5 l/ha Termine di attesa: 6 settimane Applicazione: in 300–500 l di acqua	1
Pisello proteico	Monocotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Termine di attesa: 6 settimane Applicazione: in 300–500 l di acqua	2
Luppolo	Ricacci di cereali, monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: in 300–500 l di acqua	1
Luppolo	Monocotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Applicazione: in 300–500 l di acqua	2

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Patata	Ricacci di cereali, monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1.5 l/ha Termine di attesa: 8 settimane Applicazione: in 300–500 l di acqua, prima della chiusura dei cespi	1
Patata	Monocotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Termine di attesa: 8 settimane Applicazione: in 300–500 l di acqua, prima della chiusura dei cespi	2
Pisello da conserva	Ricacci di cereali, monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1.5 l/ha Termine di attesa: 4 settimane Applicazione: in 300–500 l di acqua	1
Pisello da conserva	Monocotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Termine di attesa: 4 settimane Applicazione: in 300–500 l di acqua	2
Tabacco	Ricacci di cereali, monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: in 300–500 l di acqua	1
Tabacco	Monocotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Applicazione: in 300–500 l di acqua	2
Piante ornamentali			
in generale	Ricacci di cereali, monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: in 300–500 l di acqua	1, 3
in generale	Monocotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Applicazione: in 300–500 l di acqua	2, 3
Economia forestale			
Vivai forestali	Ricacci di cereali, monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: in 300–500 l di acqua	1, 3
Vivai forestali	Monocotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Applicazione: in 300–500 l di acqua	2, 3
Superficie di compensazione ecologica giusta l'OPD			
Fasce di colture estensive in campi-coltura, maggese fiorito, maggese da rotazione	Gramigno	Concentrazione: 1 % Applicazione: con irroratrice a zaino	4

(*) Condizioni e osservazioni

Tossico per i pesci

1 = non è efficace contro la Poa annua.

2 = l'utente deve essere informato del fatto che l'efficacia contro le malerbe pluriennali, in particolare la gramigna, di regola non si estende oltre la durata di trattamento della coltura.

3 = indicare le colture e la loro tollerabilità.

4 = trattamento pianta per pianta secondo l'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD).

Immagazzinamento ed eliminazione

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono riservate le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici

Entro 30 giorni dalla notifica, la presente decisione può essere impugnata mediante ricorso. Fino al 31 dicembre 2006 il ricorso va presentato alla Commissione federale di ricorso in materia di prodotti chimici, Effingerstrasse 39, 3003 Berna. Dal 1° gennaio 2007 va trasmesso direttamente al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

Avvertenza: il termine di ricorso non decorre dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (art. 22a PA).

22 novembre 2006

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch