

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 14 maggio 2008

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Pendimetalin 400 g/l

Tipo di formulazione: SC sospensione concentrata

2. Prodotti commerciali

Stomp SC	Numero di omologazione svizzero: D-2482 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: 3907-00 Titolari stranieri di autorizzazioni: BASF AG
Amon EV	Numero di omologazione svizzero: F-2558 Paese di origine: Francia Numero di omologazione straniero: 2020238 Titolari stranieri di autorizzazioni: BASF Agro SAS
Pendulum	Numero di omologazione svizzero: F-2561 Paese di origine: Francia Numero di omologazione straniero: 9800194 Titolari stranieri di autorizzazioni: BASF Agro SAS
Pendulum Turf	Numero di omologazione svizzero: F-2562 Paese di origine: Francia Numero di omologazione straniero: 2000512 Titolari stranieri di autorizzazioni: BASF Agro SAS
Prowl 400	Numero di omologazione svizzero: F-2563 Paese di origine: Francia Numero di omologazione straniero: 8900681 Titolari stranieri di autorizzazioni: BASF Agro SAS

¹ RS 916.161

Serenium	Numero di omologazione svizzero: F-2564 Paese di origine: Francia Numero di omologazione straniero: 2000513 Titolari stranieri di autorizzazioni: BASF Agro SAS
Gator	Numero di omologazione svizzero: F-2578 Paese di origine: Francia Numero di omologazione straniero: 2010418 Titolari stranieri di autorizzazioni: CERA CHEM S.A.R.L.
Stomp	Numero di omologazione svizzero: F-2593 Paese di origine: Francia Numero di omologazione straniero: 2030233 Titolari stranieri di autorizzazioni: Eurofyto
Merrimac	Numero di omologazione svizzero: F-2602 Paese di origine: Francia Numero di omologazione straniero: 2010373 Titolari stranieri di autorizzazioni: Phyterson 2000
Baroud SC	Numero di omologazione svizzero: F-2634 Paese di origine: Francia Numero di omologazione straniero: 2030404 Titolari stranieri di autorizzazioni: Phyteurop

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Orticoltura			
Carote	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 2.5-3 l/ha Applicazione: in prelevata.	1, 2, 3, 4
Carote	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 3.5-4 l/ha Applicazione: in prelevata.	1, 5, 6
Cipolle, finocchio selvatico, porro seminato, scorzonera	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 2 l/ha Applicazione: in prelevata.	1, 2
Cipolle, finocchio selvatico, porro seminato, scorzonera	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 2.5 l/ha Applicazione: in prelevata.	1, 3
Cipolle, finocchio selvatico, porro seminato, scorzonera	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 4 l/ha Applicazione: in prelevata.	1, 5
Porro piantato, sedano, specie di cavoli	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 4 l/ha Applicazione: prima della piantagione.	1, 2, 3
Porro piantato, sedano, specie di cavoli	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 5 l/ha Applicazione: prima della piantagione.	1, 5

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Campicoltura			
Girasole	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 3-4 l/ha Applicazione: immediatamente dopo la semina.	1
Kenaf	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 4-5 l/ha Applicazione: in prelevata.	1
Mais	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 3-5 l/ha Applicazione: in prelevata.	1, 7, 8
Mais	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 3-5 l/ha Applicazione: in prelevata.	1, 9
Mais	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 3-5 l/ha Applicazione: in postlevata, fino allo stadio di 2 foglie.	1, 7, 8, 10, 11
Miscanto	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 4 l/ha Applicazione: in postlevata.	1
Orzo autunnale, segale autunnale, spelta, triticale	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 3-4 l/ha Applicazione: in prelevata.	1, 10
Orzo autunnale, segale autunnale, spelta, triticale	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 3-4 l/ha Applicazione: in postlevata.	1, 10
Patate	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 4-5 l/ha Applicazione: in prelevata.	1, 12
Piselli per conserve	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: in postlevata.	1, 13
Prati e pascoli	Veronica filiforme	Dosaggio: 4 l/ha Applicazione: autunno, dopo l'ultimo utilizzo.	1
Coltivazione piante ornam.			
Arbusti	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 4 l/ha	1, 14
In generale	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 2.5 l/ha	1, 14

(*) Condizioni e osservazioni

- 1 = Non applicare su suoli sabbiosi.
- 2 = Suolo sabbioso, con poco humus.
- 3 = Suolo mediamente pesante, con poco humus.
- 4 = Soltanto in combinazione con 0.5 kg/ha di Molipan.
- 5 = Suolo paludoso.
- 6 = Soltanto in combinazione con 1.0 kg/ha di Molipan.
- 7 = Al massimo 1 trattamento al più tardi entro fine giugno.
- 8 = Soltanto in combinazione con 2-3 kg/ha di atrazina (50%), risp. 1-1.5 kg/ha di atrazina (90%).
- 9 = Soltanto in combinazione con 1-2 kg/ha di Molipan.

- 10 = L'autorizzazione non comprende i cereali seminati a spaglio dopo la fresatura. Possono essere trattate solo sementi la cui profondità di semina risulta uniforme.
 - 11 = Suolo pesante, ricco di humus.
 - 12 = Soltanto in combinazione con 0.75 kg/ha di Molipan.
 - 13 = Soltanto in combinazione con 1–2 l/ha di Basagran.
 - 14 = Indicare le colture e la loro tollerabilità.
-

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e accuratamente puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento al servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

14 maggio 2008

Ufficio federale dell'agricoltura:
Il direttore, Manfred Bötsch