

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 14 maggio 2008

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Metazaclor 500 g/l

Tipo di formulazione: SC sospensione concentrata

2. Prodotti commerciali

Butisan	Numero di omologazione svizzero: D-2483 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: 3401-00 Titolari stranieri di autorizzazioni: BASF AG
Colzanet	Numero di omologazione svizzero: I-2689 Paese di origine: Italia Numero di omologazione straniero: 9952 Titolari stranieri di autorizzazioni: Agrimix S.R.L.
Attrade-Metazachlor 500 SC	Numero di omologazione svizzero: A-2845 Paese di origine: Austria Numero di omologazione straniero: 2307/2 Titolari stranieri di autorizzazioni: Agrotech Trading
Butisan S	Numero di omologazione svizzero: A-2859 Paese di origine: Austria Numero di omologazione straniero: 2307/1 Titolari stranieri di autorizzazioni: TBH Agrochemie GmbH

¹ RS 916.161

Butisan S Numero di omologazione svizzero: A-2862
Paese di origine: Austria
Numero di omologazione straniero: 2307/0
Titolari stranieri di autorizzazioni: BASF AG

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Orticoltura			
Specie di cavoli	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1.5–2.5 l/ha Applicazione: dopo la piantagione.	1
Campicoltura			
Colza autunnale	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 2.5 l/ha Applicazione: dopo la semina, in prelevata.	1, 2
Colza autunnale	Borsa di pastore	Dosaggio: 1–1.5 l/ha Applicazione: secondo trattamento dopo l'impiego dell'erbicida in presemina.	1
Colza autunnale	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Applicazione: dopo la semina, in prelevata.	1, 3, 4

(*) Condizioni e osservazioni

- 1 = Su imballaggi e in volantini occorre indicare l'assenza di efficacia contro il caglio asprello (*Galium aparine*) e i ricacci di cereali.
- 2 = Suolo sabbioso, con poco humus.
- 3 = Suolo mediamente pesante, ricco di humus.
- 4 = Suolo pesante, ricco di humus.

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e accuratamente puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento al servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

14 maggio 2008

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch