

# Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 14 maggio 2008

---

*L'Ufficio federale dell'agricoltura,*

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>1</sup> concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,  
*decide:*

## **I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:**

### *1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)*

Sostanza(e) attiva(e): Fenpropimorf 317.2 g/l  
Epoxiconazol 83.4 g/l  
Kresoxim-metile 83.4 g/l

Tipo di formulazione: SE sospensione-emulsione

### *2. Prodotti commerciali*

Juwel TT                      Numero di omologazione svizzero: D-3833  
Paese di origine: Germania  
Numero di omologazione straniero: 4896-00  
Titolari stranieri di autorizzazioni: BASF AG

## **Applicazioni autorizzate:**

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
<b>Campicoltura</b>			
Barbabietola da zucchero	Cercosporiosi e ramulariosi, oidio, ruggine della barbabietola da zucchero	Dosaggio: 1.2–1.5 l/ha Applicazione: dose inferiore nelle regioni con livelli di infestazione normali. Dose più elevata in regioni con forti livelli di infestazione.	1, 2
Frumento	Oidio	Dosaggio: 1.5 l/ha	3, 4
Frumento	Ruggine gialla	Dosaggio: 1.5 l/ha	3, 5
Frumento	Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum)	Dosaggio: 1.5 l/ha	3, 6
Frumento	Ruggine bruna	Dosaggio: 1.5 l/ha	3, 7

<sup>1</sup> RS 916.161

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Frumento	Septoriosi del grano e septoriosi fogliare ( <i>S. nodorum</i> )	Dosaggio: 1.5 l/ha	3, 8
Orzo	Macchie reticolate (elmintosporiosi), oidio, rincosporiosi, ruggine bruna	Dosaggio: 1.5 l/ha	3, 9
Segale	Rincosporiosi, ruggine bruna	Dosaggio: 1.5 l/ha	3, 10
Triticale	Ruggine bruna	Dosaggio: 1.5 l/ha	3, 10
Triticale	Septoriosi fogliare ( <i>S. tritici</i> o <i>S. nodorum</i> )	Dosaggio: 1.5 l/ha	3, 10

### (\*) Condizioni e osservazioni

Tossico per i pesci

- 1 = Di regola solamente 1 trattamento a inizio infestazione.
- 2 = Al massimo 3 trattamenti per coltura, a intervalli di non oltre 14 giorni.
- 3 = Al massimo 1 trattamento per anno e particella.
- 4 = Se oltre il 30 % delle 3 foglie superiori delle infiorescenze principali presenta sintomi d'infezione. Trattamento da inizio allungamento dello stelo sino a inizio fioritura (BBCH 30–61).
- 5 = Dall'inizio dell'attacco.
- 6 = Su varietà sensibili alla comparsa di una delle malattie su una delle ultime 3 foglie pienamente sviluppate tra lo stadio della foglia bandiera e l'inizio della spigatura (BBCH 37–51).
- 7 = Trattamento dalla comparsa dell'ultima foglia a inizio fioritura (BBCH 37–61). In caso di varietà poco sensibili, se oltre il 20 % delle 3 foglie superiori pienamente sviluppate delle infiorescenze principali presenta sintomi di attacco. Per le varietà fortemente sensibili, dall'inizio dell'attacco.
- 8 = Nelle zone minacciate da septoriosi e in caso di varietà sensibili. Trattamento da inizio spigatura a inizio fioritura (BBCH 51–61).
- 9 = Trattamento a partire dal primo nodo fino a inizio spigatura (BBCH 31–51), se oltre il 30 % delle 3 foglie superiori pienamente sviluppate presenta sintomi d'infezione dovuti a una delle malattie.
- 10 = Trattamento su varietà sensibili da inizio infestazione a sviluppo dell'ultima foglia fino a inizio fioritura (BBCH 37–61).

### Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e accuratamente puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento al servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

### Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

### **Rimedi giuridici**

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

14 maggio 2008

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch