

**Decisione generale
concernente la modifica dell'impiego autorizzato di prodotti iscritti
nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione**

del 22 gennaio 2004

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 15 dell'ordinanza del 23 giugno 1999¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

L'impiego autorizzato dei seguenti prodotti fitosanitari omologati all'estero e già iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione è modificato come segue:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Chlorothalonil (TCPN) 40 %
Tipo di formulazione: SC

2. Prodotti commerciali

Bravo 500	numero di omologazione svizzero: D-2703 paese di origine: Germania numero di omologazione straniero: 23138-60 distributore: Novartis Agro GmbH, Liebigstrasse 51-53, Postfach 110353, 60038 Francoforte
Cloral FL	numero di omologazione svizzero: I-2702 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 8199 distributore: Terranalisi, Via Donizetti 2/A, 44042 Cento
Clortocaffaro Flow	numero di omologazione svizzero: I-2705 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 7051 distributore: Caffaro, Via Friuli 55, 20031 Cesano Maderno
Daconil 2787 Extra	numero di omologazione svizzero: D-2702 paese di origine: Germania numero di omologazione straniero: 23138-00 distributore: Novartis Agro GmbH, Liebigstrasse 51-53, Postfach 110353, 60038 Francoforte

¹ RS 916.161

Ortoflo	numero di omologazione svizzero: I-2714 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 8829 distributore: Chemia, Via Statale 327, 44040 Dosso
Talonil FL	numero di omologazione svizzero: I-2717 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 6296 distributore: Scam, Via Bellaria 164, 41050 S.Maria di Mugnano

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno / Azione	Applicazione	(*)
Viticultura			
in generale	Peronospora della vite, rossore parassitario, escoriosi della vite	Concentrazione: 0.3 % Applicazione: trattamento solo prima della fioritura	
Orticoltura			
Melanzana, pomodoro	Alternaria, fitoftora del pomodoro	Concentrazione: 0.3 % Termine d'attesa: 3 settimane	
Carota	Alternariosi della carota	Concentrazione: 0.3 % Termine d'attesa: 3 settimane	
Sedano rapa	Septoriosi del sedano	Concentrazione: 0.3 % Termine d'attesa: 3 settimane	
Asparago	Brucciatura delle foglie dell'asparago	Concentrazione: 0.3 %	
Funghi commestibili (funghetti di Parigi)	Verticillium fungicola	Dosaggio: 4.5 ml/m ² Applicazione: innaffiare dopo la copertura	1
Pomodoro	Fitoftora del pomodoro, septoriosi del pomodoro/melanzana	Concentrazione: 0.3 % Termine d'attesa: 3 settimane	
Cipolla	Peronospora della cipolla	Concentrazione: 0.3 % Termine d'attesa: 3 settimane	
Campicoltura			
Patata	Alternariosi della patata, fitoftora della patata	Dosaggio: 3 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane	2, 3, 4
Frumento	Septoria nodorum	Dosaggio: 3 l/ha	5, 6
Coltura di piante ornamentali			
Crisantemo	Necrosi fogliare del crisantemo	Concentrazione: 0.15 %	
Crisantemo	Ruggine bianca del crisantemo	Concentrazione: 0.2 %	
Iris	Mal dell'inchiostro (iris)	Concentrazione: 0.15 %	
Garofano	Vaiolo del garofano	Concentrazione: 0.15 %	
Garofano	Ruggini	Concentrazione: 0.2 %	

Campo d'applicazione	Agente patogeno / Azione	Applicazione	(*)
Tappeti erbosi e terreni sportivi	Malattie causate da funghi patogeni del terreno	Concentrazione: 0.2 %	

(*) Condizioni e osservazioni

Tossico per i pesci

1 = in 2 l d'acqua. Il dosaggio vale per la torba.

2 = intervalli tra i trattamenti 7-10 giorni.

3 = primo trattamento in caso di rischio di infezione risp. su segnalazione del servizio d'allarme.

4 = termine d'attesa per le patate primaticce: 2 settimane.

5 = al massimo 1 trattamento dalla fine della spigatura all'inizio della fioritura (BBCH 57-61).

6 = in zone minacciate da septoria nodorum e in caso di varietà sensibili.

Immagazzinamento ed eliminazione

Il prodotto dev'essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono riservate le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso la Commissione di ricorso DFE (REKO/EVD), 3202 Frauenkappelen. Il ricorso dovrà contenere le conclusioni e la loro motivazione, l'indicazione dei mezzi di prova e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante legale. Dev'essere presentato in duplice esemplare corredato della decisione impugnata nonché dei documenti adottati quali mezzo di prova sempreché siano a disposizione del ricorrente.

10 febbraio 2004

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il Direttore, Manfred Bötsch