

Allgemeinverfügung über die Aufnahme eines Pflanzenschutzmittels in die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel

vom 16. Dezember 2005

Das Bundesamt für Landwirtschaft,

gestützt auf Artikel 32 der Verordnung vom 18. Mai 2005¹ über
das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und nach Überprüfung
der Erfüllung der Anforderungen dieses Artikels,

verfügt:

**Die folgenden im Ausland zugelassenen Pflanzenschutzmittel werden in
die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel aufgenommen:**

1. Produkteigenschaften (für alle aufgeführten Produkte)

Wirkstoff(e): Mancozeb 80.0 %

Formulierungstyp: WP

2. Handelsprodukte

Acuprilene M Schweizerische Zulassungsnummer: I-3708

Herkunftsland: Italien

Ausländische Zulassungsnummer: 6899

Vertreiber: Pasquale Mormino & Figlio S.R.L.,

Via Lungomolo 16, 90018 Termini Imerese

Crittox MZ 80 Schweizerische Zulassungsnummer: I-3709

Herkunftsland: Italien

Ausländische Zulassungsnummer: 4388

Vertreiber: Siapa S.R.L., Centro uffici San Siro, Fab. D'Ala

1, Via Caldera 21, 20153 Milano

Detia Pflanzen – Schweizerische Zulassungsnummer: D-3703

Pilzfrei Pilzol Herkunftsland: Deutschland

Ausländische Zulassungsnummer: 032794-65

Vertreiber: Detia Freyberg GmbH,

Dr. Werner Freyberg-Strasse 11, D-69514 Laudendach

Dithane M-45 Schweizerische Zulassungsnummer: A-3702

Herkunftsland: Oesterreich

Ausländische Zulassungsnummer: 1042-3

Vertreiber: Agria Reisebüro-Handelsgesellschaft m.b.H.,

Marktplatz 16, A-8081 Heiligenkreuz/Waasen

¹ SR 916.161

Dithane M-45	Schweizerische Zulassungsnummer: A-3703 Herkunftsland: Oesterreich Ausländische Zulassungsnummer: 1042-4 Vertreiber: TBH Agrochemie GmbH, Grossfeiting 16a, A-8412 Allerheiligen
Dithane Ultra Spiess-Urania	Schweizerische Zulassungsnummer: D-3704 Herkunftsland: Deutschland Ausländische Zulassungsnummer: 032794-66 Vertreiber: Spiess-Urania Chemicals GmbH, Heidenkampsweg 77, 20097 Hamburg
Dithane Ultra WP	Schweizerische Zulassungsnummer: D-3705 Herkunftsland: Deutschland Ausländische Zulassungsnummer: 032794-00 Vertreiber: Dow AgroSciences GmbH, Truderingerstrasse 15, 81677 München
Emthane M-45	Schweizerische Zulassungsnummer: I-3730 Herkunftsland: Italien Ausländische Zulassungsnummer: 11387 Vertreiber: Sabero Organics Gujarat Limited, A 302 Phoenix House Senapati Bapat Marg Worli (E), 400013 Mumbai (India)
Enozeb	Schweizerische Zulassungsnummer: I-3711 Herkunftsland: Italien Ausländische Zulassungsnummer: 6148 Vertreiber: Sipcarn S.p.A., Via Sempione 195, I-20016 Pero
Fore	Schweizerische Zulassungsnummer: I-3712 Herkunftsland: Italien Ausländische Zulassungsnummer: 4886 Vertreiber: Dow AgroSciences B.V., Via Patrolo, 21, 20151 Milano
Fungieb 80 WP	Schweizerische Zulassungsnummer: I-3713 Herkunftsland: Italien Ausländische Zulassungsnummer: 11478 Vertreiber: Chimac-Agriphar S.A., Rue de Renory 26, B-4102 Ougree
Helcozeb 80 WP	Schweizerische Zulassungsnummer: I-3714 Herkunftsland: Italien Ausländische Zulassungsnummer: 11640 Vertreiber: Helm AG, Nordkanalstrasse 28, 20099 Hamburg
MAC-Mancozeb 80 % WP	Schweizerische Zulassungsnummer: A-3704 Herkunftsland: Oesterreich Ausländische Zulassungsnummer: 1042-2 Vertreiber: MAC GmbH., Sonnenhalde 1, D-88138 Sigmarszell

Manatane 80	Schweizerische Zulassungsnummer: I-3715 Herkunftsland: Italien Ausländische Zulassungsnummer: 4613 Vertreiber: Dow AgroSciences B.V., Via Patroclo 21, 20151 Milano
Mancospor 80 PB	Schweizerische Zulassungsnummer: I-3705 Herkunftsland: Italien Ausländische Zulassungsnummer: 3494 Vertreiber: Agricoltura Italia, Corso Umberto Ix 92, 74100 Taranto
Mancotan 80	Schweizerische Zulassungsnummer: I-3716 Herkunftsland: Italien Ausländische Zulassungsnummer: 10421 Vertreiber: Argchemical SNC, Via Rossini 9a, 24040 Stezzano
Mancozeb Manica 80 PB	Schweizerische Zulassungsnummer: I-3717 Herkunftsland: Italien Ausländische Zulassungsnummer: 10641 Vertreiber: Manica S.p.A., Via dell'Adige 4, 38058 Rovereto
Mancozeb PB Solplant	Schweizerische Zulassungsnummer: I-3718 Herkunftsland: Italien Ausländische Zulassungsnummer: 5733 Vertreiber: Syngenta Crop Protection S.P.A., Via Gallarate 139, 20151 Milano
Manfil 80 WP	Schweizerische Zulassungsnummer: I-3719 Herkunftsland: Italien Ausländische Zulassungsnummer: 8492 Vertreiber: Indofil Chemicals Company, Mirlon House Dr. A Besant Road, P.O. Box 9112, 400025 Mumbai (India)
Mangrif 80 WP	Schweizerische Zulassungsnummer: I-3720 Herkunftsland: Italien Ausländische Zulassungsnummer: 9755 Vertreiber: Du Pont de Nemours Italiana SRL, Via A.Volta 16, I-20090 Cologno Monzese
Manzate MZ	Schweizerische Zulassungsnummer: I-3721 Herkunftsland: Italien Ausländische Zulassungsnummer: 6928 Vertreiber: Du Pont de Nemours Italiana SRL, Via A.Volta 16, I-20090 Cologno Monzese
Manzocure	Schweizerische Zulassungsnummer: F-3702 Herkunftsland: Frankreich Ausländische Zulassungsnummer: 9900261 Vertreiber: Dow AgroSciences S.A., 1240, route des Dolines, F-06904 Sophia Antipolis Cedex

Mico MZ 80	Schweizerische Zulassungsnummer: I-3722 Herkunftsland: Italien Ausländische Zulassungsnummer: 11237 Vertreiber: Sun Company SRL, Via durini 9, 20122 Milano
Nemisor	Schweizerische Zulassungsnummer: I-3723 Herkunftsland: Italien Ausländische Zulassungsnummer: 2991 Vertreiber: Isagro Copper SRL, Centro uffici S.Siro, Fabb. d'Ala 3, Via Caldera 21, 20153 Milano
Nospor 80 S	Schweizerische Zulassungsnummer: I-3706 Herkunftsland: Italien Ausländische Zulassungsnummer: 6682 Vertreiber: Agrosol S.R.L., Via Filippo Mordani 2, 48100 Ravenna
Poli MZ 80	Schweizerische Zulassungsnummer: I-3707 Herkunftsland: Italien Ausländische Zulassungsnummer: 8407 Vertreiber: Guaber, Via P.Gobetti 4, 40050 Funo di Argelato (BO)
Zeb 80	Schweizerische Zulassungsnummer: I-3724 Herkunftsland: Italien Ausländische Zulassungsnummer: 6916 Vertreiber: Zolfindustria S.R.L., Via Cantarana 17, 27043 S. Cipriano Po (PV)

Zugelassene Anwendungen:

Anwendungsgebiet	Schadereger/Wirkung	Anwendung	(*)
Obstbau			
Kernobst	Schorf des Kernobstes	Konzentration: 0.15 % Wartefrist 3 Wochen	
Steinobst	Rost der Zwetschge, Schrotschuss	Konzentration: 0.2 % Wartefrist 3 Wochen	
Weinbau			
allg.	Falscher Mehltau der Rebe	Konzentration: 0.25 %	1
allg.	Rotbrenner, Schwarzfäule, Schwarzfleckenkrankheit der Rebe	Konzentration: 0.3 %	1,2
Gemüsebau			
allg.	Bodenbürtige krankheiten (Keimlinge, Anzucht von Jungpflanzen)	Konzentration: 0.2–0.3 %	3
Aubergine, Tomate	Alternaria ssp., Kraut- und fruchtfäule, Septoria-Blattflecken- krankheit der Tomate/Aubergine	Konzentration: 0.2–0.3 % Wartefrist 3 Wochen	
Bohnen	Brennfleckenkrankheit der Bohne, Rost der Bohne	Konzentration: 0.3 % Wartefrist 3 Wochen Aufwandmenge 2–3 kg/ha	4

Anwendungsgebiet	Schaderreger/Wirkung	Anwendung	(*)
Karotten	Alternaria - Möhrenschwärze	Konzentration: 0,3 % Wartefrist 3 Wochen Aufwandmenge 2–3 kg/ha	
Knollensellerie, Stangensellerie	Alternaria-Blattfleckenkrankheit des Selleries	Konzentration: 0,3 % Wartefrist 3 Wochen Aufwandmenge 2–3 kg/ha	
Kohlarten [nur Anzucht von Setzlingen]	Falscher Mehltau	Konzentration: 0,3 % Aufwandmenge 2–3 kg/ha	
Kopfsalat	Falscher Mehltau des Salats	Aufwandmenge 1,6 kg/ha	5
Spargel	Blattschwärze der Spargel	Konzentration 0,2–0,3 %	
Zwiebeln	Falscher Mehltau der Zwiebel	Konzentration: 0,3 % Wartefrist 3 Wochen Aufwandmenge 2–3 kg/ha	
Feldbau			
Hopfen	Falscher Mehltau des Hopfens [Sekundärinfektionen]	Konzentration: 0,2 % Wartefrist 5 Wochen Anwendung: Ab Austrieb bis zum Beginn der Blüte	6
Kartoffeln	Alternaria-Dürrfleckenkrankheit, Kraut- und Knollenfäule	Wartefrist 3 Wochen Aufwandmenge 3 kg/ha	7,8,9
Tabak	Blauschimmel des Tabaks	Konzentration: 0,2 % Wartefrist 3 Wochen	
Zierpflanzen			
allg.	Blattfleckenpilze, falscher Mehltau, Rostpilze	Konzentration: 0,2–0,3 %	
allg.	Krankheiten durch pathogene Bodenpilze	Aufwandmenge 500g/m ²	
Nadelgehölze (Koniferen)	Föhrenschütte, Kieferschütte	Konzentration: 0,4 %	
Primeln	Ramularia-Blattfleckenkrankheit an Primeln	Konzentration: 0,4 %	
Rosen	Sternrusstau der Rosen	Konzentration: 0,2–0,3 %	
Wachholder [in Baumschulen]	Gitterrost (des Wachholders)	Konzentration: 0,4 %	
Zier- und Sportrasen	Krankheiten durch pathogene Bodenpilze	Konzentration: 0,2–0,3 %	

(*) Auflagen und Bemerkungen:

Fischgift

- 1 = Vor- und Nachblütebehandlungen bis spätestens Mitte August.
- 2 = Auch für 1 Luftapplikation pro Jahr.
- 3 = Nur im Spritz- oder Sprühverfahren; darf nicht angegossen werden.
- 4 = Unter Glas und Plastik: Wartefrist 1 Woche.
- 5 = Maximale Aufwandmenge je Spritzung: 16 g je Are. Nur zur Anzucht von Jungpflanzen.
Anwendung bis spätestens 14 Tage nach der Pflanzung an den definitiven Standort.
- 6 = Behandlungen im Abstand von 8–12 Tagen.
- 7 = Spritzabstände 7–10 Tage.
- 8 = Erste Behandlung bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndienstinweis.
- 9 = Wartefrist für Frühkartoffeln: 2 Wochen.

Lagerung und Entsorgung

Das Produkt muss in der Originalpackung getrennt von Lebens-, Futter- und Heilmitteln so gelagert werden, dass es für Unbefugte nicht zugänglich ist.

Leere Gebinde müssen gründlich gereinigt und der Kehrrichtabfuhr zur Entsorgung übergeben werden. Mittelreste müssen zur Entsorgung der Gemeindesammelstelle, einer Sammelstelle für Sonderabfälle oder der Verkaufsstelle übergeben werden.

Vorbehalten bleiben die Vorschriften der Gift- und Umweltschutzgesetzgebung.

Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht

Die Regelungen des Wettbewerbs- und Immaterialgüterrechts werden von dieser Allgemeinverfügung nicht berührt.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen seit Eröffnung bei der Rekurskommission Chemikalien, Effingerstrasse 39, 3003 Bern, Verwaltungsbeschwerde erhoben werden. Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder diejenige seines Vertreters zu enthalten. Die Beschwerdeschrift ist in zweifacher Ausführung unter Beilage der angefochtenen Verfügung einzureichen. Die als Beweismittel angerufenen Urkunden, soweit sie sich im Besitz des Beschwerdeführers befinden, sind beizulegen.

16. Dezember 2005

Bundesamt für Landwirtschaft

Der Direktor: Manfred Bötsch