

# Décision de portée générale concernant l'admission d'un produit phytosanitaire dans la liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation

du 16 décembre 2005

---

*L'Office fédéral de l'agriculture,*

vu l'art. 32 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires<sup>1</sup>, après avoir examiné si les exigences visées à l'article étaient remplies,

*décide:*

## **Les produits phytosanitaires suivants, homologués à l'étranger, sont admis dans la liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation:**

### *1. Caractéristiques du produit (pour tous les produits mentionnés)*

Substance(s) active(s): Mancozeb 80.0 %

Formulation: WP

### *2. Produits commerciaux*

Acuprilene M	Numéro d'homologation suisse: I-3708 pays d'origine: Italie numéro d'homologation étranger: 6899 distributeur: Pasquale Mormino & Figlio S.R.L., Via Lungomolo 16, 90018 Termini Imerese
Crittox MZ 80	Numéro d'homologation suisse: I-3709 pays d'origine: Italie numéro d'homologation étranger: 4388 distributeur: Siapa S.R.L., Centro uffici San Siro, Fab. D'Ala 1, Via Caldera 21, 20153 Milano
Detia Pflanzen – Pilzfrei Pilzöl	Numéro d'homologation suisse: D-3703 pays d'origine: Allemagne numéro d'homologation étranger: 032794-65 distributeur: Detia Freyberg GmbH, Dr. Werner Freyberg-Strasse 11, D-69514 Laudenschbach
Dithane M-45	Numéro d'homologation suisse: A-3702 pays d'origine: Autriche numéro d'homologation étranger: 1042-3 distributeur: Agria Reisebüro-Handelsgesellschaft m.b.H., Marktplatz 16, A-8081 Heiligenkreuz/Waasen

<sup>1</sup> RS 916.161

Dithane M-45	Numéro d'homologation suisse: A-3703 pays d'origine: Autriche numéro d'homologation étranger: 1042-4 distributeur: TBH Agrochemie GmbH, Grossfeiting 16a, A-8412 Allerheiligen
Dithane Ultra Spiess-Urania	Numéro d'homologation suisse: D-3704 pays d'origine: Allemagne numéro d'homologation étranger: 032794-66 distributeur: Spiess-Urania Chemicals GmbH, Heidenkampsweg 77, 20097 Hamburg
Dithane Ultra WP	Numéro d'homologation suisse: D-3705 pays d'origine: Allemagne numéro d'homologation étranger: 032794-00 distributeur: Dow AgroSciences GmbH, Truderingerstrasse 15, 81677 München
Emthane M-45	Numéro d'homologation suisse: I-3730 pays d'origine: Italie numéro d'homologation étranger: 11387 distributeur: Sabero Organics Gujarat Limited, A 302 Phoenix House Senapati Bapat Marg Worli (E), 4000013 Mumbai (India)
Enozeb	Numéro d'homologation suisse: I-3711 pays d'origine: Italie numéro d'homologation étranger: 6148 distributeur: Sipcarn S.p.A., Via Sempione 195, I-20016 Pero
Fore	Numéro d'homologation suisse: I-3712 pays d'origine: Italie numéro d'homologation étranger: 4886 distributeur: Dow AgroSciences B.V., Via Patroclo, 21, 20151 Milano
Fungieb 80 WP	Numéro d'homologation suisse: I-3713 pays d'origine: Italie numéro d'homologation étranger: 11478 distributeur: Chimac-Agriphar S.A., Rue de Renory 26, B-4102 Ougree
Helcozeb 80 WP	Numéro d'homologation suisse: I-3714 pays d'origine: Italie numéro d'homologation étranger: 11640 distributeur: Helm AG, Nordkanalstrasse 28, 20099 Hamburg
MAC-Mancozeb 80 % WP	Numéro d'homologation suisse: A-3704 pays d'origine: Autriche numéro d'homologation étranger: 1042-2 distributeur: MAC GmbH., Sonnenhalde 1, D-88138 Sigmarzell

Manatane 80	Numéro d'homologation suisse: I-3715 pays d'origine: Italie numéro d'homologation étranger: 4613 distributeur: Dow AgroSciences B.V., Via Patroclo 21, 20151 Milano
Mancospor 80 PB	Numéro d'homologation suisse: I-3705 pays d'origine: Italie numéro d'homologation étranger: 3494 distributeur: Agricoltura Italia, Corso Umberto Ix 92, 74100 Taranto
Mancotan 80	Numéro d'homologation suisse: I-3716 pays d'origine: Italie numéro d'homologation étranger: 10421 distributeur: Argchemical SNC, Via Rossini 9a, 24040 Stezzano
Mancozeb Manica 80 PB	Numéro d'homologation suisse: I-3717 pays d'origine: Italie numéro d'homologation étranger: 10641 distributeur: Manica S.p.A., Via dell'Adige 4, 38058 Rovereto
Mancozeb PB Solplant	Numéro d'homologation suisse: I-3718 pays d'origine: Italie numéro d'homologation étranger: 5733 distributeur: Syngenta Crop Protection S.P.A., Via Gallarate 139, 20151 Milano
Manfil 80 WP	Numéro d'homologation suisse: I-3719 pays d'origine: Italie numéro d'homologation étranger: 8492 distributeur: Indofil Chemicals Company, Mirlon House Dr. A Besant Road, P.O. Box 9112, 4000025 Mumbai (India)
Mangrif 80 WP	Numéro d'homologation suisse: I-3720 pays d'origine: Italie numéro d'homologation étranger: 9755 distributeur: Du Pont de Nemours Italiana SRL, Via A.Volta 16, I-20090 Cologno Monzese
Manzate MZ	Numéro d'homologation suisse: I-3721 pays d'origine: Italie numéro d'homologation étranger: 6928 distributeur: Du Pont de Nemours Italiana SRL, Via A.Volta 16, I-20090 Cologno Monzese
Manzocure	Numéro d'homologation suisse: F-3702 pays d'origine: France numéro d'homologation étranger: 9900261 distributeur: Dow AgroSciences S.A., 1240, route des Dolines, F-06904 Sophia Antipolis Cedex

Mico MZ 80	Numéro d'homologation suisse: I-3722 pays d'origine: Italie numéro d'homologation étranger: 11237 distributeur: Sun Company SRL, Via durini 9, 20122 Milano
Nemispor	Numéro d'homologation suisse: I-3723 pays d'origine: Italie numéro d'homologation étranger: 2991 distributeur: Isagro Copper SRL, Centro uffici S.Siro, Fabb.d'Ala 3, Via Caldera 21, 20153 Milano
Nospor 80 S	Numéro d'homologation suisse: I-3706 pays d'origine: Italie numéro d'homologation étranger: 6682 distributeur: Agrosol S.R.L., Via Filippo Mordani 2, 48100 Ravenna
Poli MZ 80	Numéro d'homologation suisse: I-3707 pays d'origine: Italie numéro d'homologation étranger: 8407 distributeur: Guaber, Via P.Gobetti 4, 40050 Funo di Argelato (BO)
Zeb 80	Numéro d'homologation suisse: I-3724 pays d'origine: Italie numéro d'homologation étranger: 6916 distributeur: Zolfiindustria S.R.L., Via Cantarana 17, 27043 S. Cipriano Po (PV)

### Applications autorisées:

Domaine d'application	Maladie/effets	Mode d'application	(*)
<b>Arboriculture</b>			
fruits à noyaux	maladie criblée, rouille du prunier	concentration: 0.2 % délai d'attente: 3 semaines	
fruits à pépins	tavelure des arbres fruitiers	concentration: 0.15 % délai d'attente: 3 semaines	
<b>Viticulture</b>			
toutes les cultures	black-rot (pourriture maculée), excoriose, rougeot parasitaire de la vigne	concentration: 0.3 %	1,2
toutes les cultures	mildiou de la vigne	concentration: 0.25 %	2
<b>Culture maraîchère</b>			
toutes les cultures	champignons pathogènes du sol (semis, culture de jeunes plants)	concentration: 0.2–0.3 %	3
asperge	brûlure des feuilles de l'asperge	concentration: 0.2–0.3 %	
aubergine, tomate	alternarioses ( <i>Alternaria</i> spp.), mildiou de la tomate, septoriose de la tomate/aubergine	concentration: 0.2–0.3 % délai d'attente: 3 semaines	

Domaine d'application	Maladie/effets	Mode d'application	(*)
carotte	alternariose de la carotte	concentration: 0.3 % dosage: 2–3 kg/ha délai d'attente: 3 semaines	
céleri-branche, céleri-pomme	septoriose du céleri	concentration: 0.3 % dosage: 2–3 kg/ha délai d'attente: 3 semaines	
choux [culture de plantons uniquement]	mildiou	concentration: 0.3 % dosage: 2–3 kg/ha	
haricots	anthracnose du haricot, rouille du haricot	concentration: 0.3 % dosage: 2–3 kg/ha délai d'attente: 3 semaines	4
laitue pommée	mildiou de la laitue	dosage: 1.6 kg/ha	5
oignon de consommation	mildiou de l'oignon	concentration: 0.3 % dosage: 2–3 kg/ha délai d'attente: 3 semaines	
<b>Grande culture</b>			
houblon	mildiou du houblon [infections secondaires]	concentration: 0.2 % délai d'attente: 5 semaines application: dès le débourrement jusqu'au début de la floraison	6
pomme de terre	alternariose, mildiou de la pomme de terre	dosage: 3 kg/ha délai d'attente: 3 semaines	7,8,9
tabac	mildiou du tabac	concentration: 0.2 % délai d'attente: 3 semaines	
<b>Culture ornementale</b>			
toutes les cultures	champignons pathogènes du sol (fonte ou toile des semis)	dosage: 500 g/m <sup>3</sup>	
toutes les cultures	maladies fongiques des feuilles, mildiou, rouilles	concentration: 0.2–0.3 %	
conifères	chute des aiguilles (pin)	concentration: 0.4 %	
gazon d'ornement et terrains de sport	champignons pathogènes du sol (fonte ou toile des semis)	concentration: 0.2–0.3 %	
genévrier [dans les pépinières]	rouille grillagée	concentration: 0.4 %	
primevère	ramulariose de la primevère	concentration: 0.2 %	
rosier	maladie des taches noires du rosier (Marssonina rosae)	concentration: 0.2–0.3 %	

**(\*) Restrictions et remarques:**

toxique poissons

- 1 = Convient également à 1 traitement par année par voie aérienne.
- 2 = Traitements pré- et post-floraux jusqu'à mi-août au plus tard.
- 3 = Pulvérisation ou vaporisation uniquement; l'arrosage est interdit.
- 4 = Sous verre et plastique: 1 semaine de délai d'attente.
- 5 = Dosage maximal par pulvérisation: 16 g/are. Uniquement pour la culture de jeunes plants.  
Traitement dans les 15 jours suivant la mise en place définitive.
- 6 = 8 à 12 jours d'intervalle entre les traitements.
- 7 = Pulvérisations à 7–10 jours d'intervalle.
- 8 = Premier traitement en cas de risque d'infection ou sur conseil du service d'avertissement.
- 9 = 2 semaines de délai d'attente pour les pommes de terre précoces.

### **Stockage et élimination**

Le produit doit être conservé dans l'emballage original, à l'écart des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des médicaments, de façon à ne pas être accessible aux personnes non autorisées.

Les récipients vides doivent être nettoyés avec soin et être confiés à la voirie pour leur élimination. Les restes de substances doivent être confiés au centre de ramassage de la commune, à un centre de collecte de déchets spéciaux ou au point de vente.

Sont réservées les prescriptions de la législation sur les toxiques et sur la protection de l'environnement.

### **Droit de la concurrence et droit de la propriété intellectuelle**

La présente décision de portée générale n'influe pas sur les règles du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle.

### **Voies de droit**

La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès de la Commission de recours en matière de produits chimiques, Effingerstrasse 39, 3003 Berne, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son représentant; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

16 décembre 2005

Office fédéral de l'agriculture:

Le directeur, Manfred Bötsch