

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 15 novembre 2005

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Glufosinate 200 g/l

Tipo di formulazione: SL

2. Prodotti commerciali

Basta	numero di omologazione svizzero: D-3732 paese di origine: Germania numero di omologazione straniero: 3570-00 distributore: Bayer Vital GmbH & Co. KG, Geschäftsbereich Pflanzenschutz, Postfach 100344, 50443 Colonia
Basta	numero di omologazione svizzero: A-3742 paese di origine: Austria numero di omologazione straniero: 2376 distributore: Bayer Austria GmbH, Geschäftsbereich für Pflanzenschutz, Lerchenfelder Gürtel 9–11, 1164 Vienna
Herbatox B	numero di omologazione svizzero: A-3743 paese di origine: Austria numero di omologazione straniero: 2426 distributore: F.Joh.Kwizda, Dr. Karl Lueger-Ring 6, A-1011 Vienna
RA-200-flüssig	numero di omologazione svizzero: D-3733 paese di origine: Germania numero di omologazione straniero: 3570-64 distributore: Bayer Vital GmbH & Co. KG, Geschäftsbereich Pflanzenschutz, Postfach 100344, 50443 Colonia

¹ RS 916.161

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Frutticoltura			
Fragola	Stoloni delle fragole	Dosaggio: 4 l/ha	1
Lamponi	Lotta contro i ricacci	Dosaggio: 5 l/ha	
in generale	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (graminacee). Azione parziale: dicotiledoni perenni (malerbe), monocotiledoni perenni (graminacee)	Dosaggio: 5 l/ha	
Viticultura			
in generale	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (graminacee). Azione parziale: dicotiledoni perenni (malerbe), monocotiledoni perenni (graminacee)	Dosaggio: 5 l/ha	
in generale [polloni]	Disseccamento, bruciatura	Concentrazione: 1–1,5 % Applicazione: periodo vegetativo	
Orticoltura			
in generale	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (graminacee). Azione parziale: dicotiledoni perenni (malerbe), monocotiledoni perenni (graminacee)	Concentrazione: 4–5% Applicazione: tra semina e crescita	
Campicoltura			
Maggese	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (graminacee). Azione parziale: dicotiledoni perenni (malerbe), monocotiledoni perenni (graminacee)	Dosaggio: 3–5 l/ha	
Patata da foraggio, patata da tavola	Disseccamento, bruciatura	Dosaggio: 3–5 l/ha	
Luppolo	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (graminacee). Azione parziale: dicotiledoni perenni (malerbe), monocotiledoni perenni (graminacee)	Dosaggio: 3–5 l/ha	2
Patata	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (graminacee). Azione parziale: dicotiledoni perenni (malerbe), monocotiledoni perenni (graminacee)	Dosaggio: 2–3 l/ha Applicazione: prima della crescita	
Coltura di piante ornamentali			
in generale	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (graminacee). Azione parziale: dicotiledoni perenni (malerbe), monocotiledoni perenni (graminacee)	Dosaggio: 4–5 l/ha	

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Silvicoltura			
Giardini silvestri	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (graminacee). Azione parziale: dicotiledoni perenni (malerbe), monocotiledoni perenni (graminacee)	Dosaggio: 4-5 l/ha	

(*) Condizioni e osservazioni

- 1 = separazione meccanica degli stoloni prima del trattamento.
2 = nessuna applicazione particolare per la potatura del luppolo.

Immagazzinamento ed eliminazione

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono riservate le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso la Commissione federale di ricorso in materia di prodotti chimici, Effingerstrasse 39, 3003 Berna. Il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova; esso deve essere presentato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

15 novembre 2005

Ufficio federale dell'agricoltura:
Il direttore, Manfred Bötsch