

# Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 17 marzo 2009

---

*L'Ufficio federale dell'agricoltura,*

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>1</sup> concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,  
*decide:*

## **I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:**

### *1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)*

Sostanza(e) attiva(e): Essitiazox 10 %  
Tipo di formulazione: WP polvere bagnabile

### *2. Prodotti commerciali*

Egrim 10 WP	Numero di omologazione svizzero: I-2683 Paese di origine: Italia Numero di omologazione straniero: 11283 Titolari stranieri di autorizzazioni: Agrim S.R.L.
Crimson	Numero di omologazione svizzero: I-2754 Paese di origine: Italia Numero di omologazione straniero: 10681 Titolari stranieri di autorizzazioni: Green Ravenna SRL
Matacar	Numero di omologazione svizzero: I-2823 Paese di origine: Italia Numero di omologazione straniero: 7066 Titolari stranieri di autorizzazioni: Sipcarn S.p.A.

## **Applicazioni autorizzate:**

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
<b>Coltivazione di bacche:</b>			
In generale	Ragnetti	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1 kg/ha Applicazione: prima della fioritura e dopo il raccolto	1, 2, 3

<sup>1</sup> RS 916.161

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
<b>Frutticoltura:</b>			
Frutta a granelli, Frutta a nocciolo	Ragnetti	Concentrazione: 0.05 % Dosaggio: 0.8 kg/ha Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: prima e dopo la fioritura, entro il 30 giugno	1, 4
<b>Viticultura:</b>			
In generale	Ragnetti	Concentrazione: 0.05 % Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: entro il 30 giugno	1
<b>Campicoltura:</b>			
Luppolo	Ragnetti	Concentrazione: 0.05 % Termine d'attesa: 3 settimane	1
<b>Coltivazione piante ornam.:</b>			
Arbusti, Boschetti (al di fuori del bosco), Fiori estivi, Fiori recisi, Pianta in vaso e in container	Ragnetto giallo comune	Concentrazione: 0.05 % Applicazione: pieno campo, da maggio	1
Arbusti, Boschetti (al di fuori del bosco), Fiori estivi, Fiori recisi, Pianta in vaso e in container	Ragnetto rosso dei fruttiferi	Concentrazione: 0.05 % Applicazione: pieno campo, soltanto fino a ca. 2 settimane dopo il germogliamento o in giugno	1

#### (\*) Condizioni e osservazioni

- 1 = Irrorazioni con acaricidi contenenti Clofentezine ed Essitiazox provocano un aumento delle resistenze. Questa è la ragione per la quale nella stessa particella occorre effettuare soltanto un trattamento per stagione, con prodotti di questo gruppo.
- 2 = La concentrazione indicata si riferisce a una quantità d'acqua di base di 1000 l/ha.
- 3 = Dose indicata: per fragole dallo stadio di piena fioritura a inizio arrossamento dei frutticini, 4 piante per m<sup>2</sup>, per more e lamponi estivi dallo stadio di inizio fioritura alla piena fioritura, volume delle siepi 10 000 m<sup>3</sup>/ha, per lamponi autunnali allo stadio di inizio germogliamento delle gemme dormienti sino a inizio fioritura, volume delle siepi 7500 m<sup>3</sup>/ha.
- 4 = La dose citata si riferisce a un volume di alberi di 10 000 m<sup>3</sup>/ha.

#### Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e accuratamente puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

### **Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale**

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

### **Indicazione dei rimedi giuridici**

Entro 30 giorni dalla notifica, la presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e deve contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

17 marzo 2009

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch