

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 26 ottobre 2010

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Difenonazolo 250 g/l
Tipo di formulazione: EC concentrato emulsionato

2. Prodotti commerciali

STAR Difenonazolo	Numero di omologazione svizzero: D-4634 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI-004353-00/016 Titolari stranieri di autorizzazioni: Star Agro Analyse und Handels GmbH
STAR Difenonazolo	Numero di omologazione svizzero: D-4635 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI-004353-00/050 Titolari stranieri di autorizzazioni: Star Agro Analyse und Handels GmbH
Plover	Numero di omologazione svizzero: D-4636 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI-004353-00/015 Titolari stranieri di autorizzazioni: Star Agro Analyse und Handels GmbH
Difcor 250 EC	Numero di omologazione svizzero: D-4637 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI-004353-00/051 Titolari stranieri di autorizzazioni: Star Agro Analyse und Handels GmbH

¹ RS 916.161

Asparax	Numero di omologazione svizzero: D-4715 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI-004353-00/006 Titolari stranieri di autorizzazioni: Agro Trade GMBH
Asparax	Numero di omologazione svizzero: D-4716 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI-004353-00/029 Titolari stranieri di autorizzazioni: Agro Trade GMBH
Asparax	Numero di omologazione svizzero: D-4717 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI-004353-00/030 Titolari stranieri di autorizzazioni: Agro Trade GMBH

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Viticultura:			
Vite	Marciume nero, Oidio della vite, Rossore parassitario	Concentrazione: 0,0125 % Applicazione: al più tardi entro metà agosto.	1, 2, 3
Orticoltura:			
Aglione, Cipolle, Porro, Scalogni	Alternariosi (Alternaria porri), Cladosporiosi degli ortaggi a bulbo, Ruggini	Dosaggio: 0,5 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane	4
Asparagi	Bruciatura delle foglie dell'asparago, Ruggini	Dosaggio: 0,5 - 1 l/ha Applicazione: in estate.	4
Barbabietola	Cercosporiosi e ramulariosi	Dosaggio: 0,5 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane	4
Carote	Altenariosi delle carote	Dosaggio: 0,5 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane	4
Colture coperte: Cetrioli	Cancro gommoso [Cancro gommoso (Didymella bryoniae)]	Concentrazione: 0,05 % Termine d'attesa: 3 giorni	4
Erba cipollina	Cladosporiosi degli ortaggi a bulbo	Dosaggio: 0,5 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane Applicazione: entro 1 settimana dal taglio.	4
Indivia, Lattuga cappuccio [insalata in pieno campo]	Marciume della lattuga	Dosaggio: 0,5 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane	4
Pomodori	Alternariosi delle Solanacee, Oidio, Septoriosi del pomodoro/della melanzana	Concentrazione: 0,05 % Termine d'attesa: 3 giorni	4
Prezzemolo	Alternaria spp., Necrosi fogliare del prezzemolo	Dosaggio: 0,5 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: entro 1 settimana dal taglio.	4
Sedano da condimento, Sedano da coste, Sedano rapa	Septoriosi del sedano	Dosaggio: 0,5 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane	4

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Specie di cavoli	Maculature fogliari	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane	4
Valerianella	Oidio	Dosaggio: 0.5 l/ha Applicazione: prima o immediatamente dopo la piantagione, al più tardi allo stadio di 4 foglie.	4
Campicoltura:			
Barbabietola da zucchero	Cercosporiosi e ramulariosi	Dosaggio: 0.5 l/ha	5
Colza	Marciume del colletto e dello stelo [Marciume da Phoma (Phoma lingam)]	Dosaggio: 0.5 l/ha	6
Frumento	Oidio dei cereali	Dosaggio: 0.5 l/ha	7, 8
Frumento	Ruggine gialla	Dosaggio: 0.5 l/ha	7, 9
Frumento	Ruggine bruna	Dosaggio: 0.5 l/ha	7, 10

(*) Condizioni e osservazioni

- 1 = Anche per applicazione per via aerea.
- 2 = Al massimo 3 trattamenti per anno.
- 3 = Contro il rossore parassitario, in combinazione con 0.1 % di Folpet.
- 4 = Al massimo 4 trattamenti per anno.
- 5 = Di regola solamente 1 trattamento a inizio infestazione.
- 6 = Al massimo 1 trattamento su varietà sensibili in caso di attacco fogliare visibile tra la fase dell'accestimento e la formazione di 7 stoloni (BBCH 20-27).
- 7 = Al massimo 1 trattamento tra lo stadio fenologico di 2 nodi e l'inizio della fioritura (BBCH 32-61).
- 8 = Se oltre il 30 % delle foglie presenta sintomi d'infezione.
- 9 = A inizio infestazione.
- 10 = Su varietà poco sensibili, se oltre il 20 % delle 3 foglie pienamente sviluppate presenta sintomi d'infestazione (BBCH 37-61). Su varietà sensibili, dall'inizio dell'attacco.

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

26 ottobre 2010

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch