



Decisione generale concernente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari

del 16 gennaio 2020

L'Ufficio federale dell'agricoltura,
visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 2010¹ sui prodotti fitosanitari,
decide:

Il prodotto fitosanitario

Beauveria Maschinenring (W 7378, *Beauveria brongniartii* ceppo BIPESCO2 /
FAL 546) dell'associazione Maschinenring Graubünden

è autorizzato temporaneamente fino al 31 dicembre 2020 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti.

Applicazioni autorizzate:

Ambito di applicazione	Organismo nocivo	Modalità di applicazione	Condizioni
Campicoltura			
Campicoltura in generale	Maggiolino	Dosaggio: 30–50 kg/ha Applicazione: periodo di vegetazione	1
Frutticoltura			
Frutticoltura in generale	Maggiolino	Dosaggio: 30–50 kg/ha Applicazione: periodo di vegetazione	1

Condizioni d'uso

1 Soltanto contro stadi larvali.

Indicazioni relative ai pericoli

- Durante la preparazione della poltiglia usare guanti e indumenti di protezione adatti e indossare una maschera di protezione in grado di ritenere le spore.
- Evitare il contatto con la pelle.
- Può provocare sensibilizzazione per inalazione e per contatto con la pelle.

¹ RS 916.161

- Conservare fuori della portata dei bambini.
- EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.

Il prodotto fitosanitario

Metarhizium Maschinenring (W 7379, *Metarhizium anisopliae* ceppo BIPESCO5 / FAL 997) dell'associazione Maschinenring Graubünden

è autorizzato temporaneamente fino al 31 dicembre 2020 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti.

Applicazioni autorizzate:

Ambito di applicazione	Organismo nocivo	Modalità di applicazione	Condizioni
Campicoltura			
Prati e pascoli	Carruga degli orti [Vermi bianchi]; Rizotrogo [Vermi bianchi]	Dosaggio: 30–50 kg/ha	1
Coltivazione piante ornamentali			
Tappeti erbosi e terreni sportivi	Carruga degli orti [Vermi bianchi]; Rizotrogo [Vermi bianchi]	Dosaggio: 30–50 kg/ha	1

Condizioni d'uso

- 1 L'efficacia di questo prodotto può variare a dipendenza dell'umidità del suolo.

Indicazioni relative ai pericoli

- Durante la preparazione della poltiglia usare guanti e indumenti di protezione adatti e indossare una maschera di protezione in grado di ritenere le spore.
- Evitare il contatto con la pelle.
- Può provocare sensibilizzazione per inalazione e per contatto con la pelle.
- Conservare fuori della portata dei bambini.
- EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.

Revoca dell'effetto sospensivo

A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968² sulla procedura amministrativa.

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 S. Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi per l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova sempre che siano a disposizione del ricorrente.

28 gennaio 2019

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Christian Hofer

² RS 172.021